



## RO 30xx FINITURA EFFETTO NATURALE

### CAMPI D'IMPIEGO

Arredamento, complementi di arredo, porte interne, rivestimenti interni, parquet.

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Protegge e decora il legno mantenendo inalterato l'aspetto naturale. Semplice e rapida da applicare, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e un tocco setoso di alto pregio. È possibile applicare una terza mano di Finitura Effetto Naturale per garantire una maggiore protezione.

### ISTRUZIONI D'USO

**Legno grezzo.** Ripulire accuratamente la superficie da tracce di sporco, unto, cere e resine. Carteggiare con grana 150-180 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione del legno, applicare 2-3 mani di Finitura Effetto Naturale trasparente RO 3000 a intervalli di 1-2 ore. Tra le mani carteggiare la superficie con grana 320-400. Per tinteggiare di bianco, applicare 2 mani di Finitura Effetto Naturale bianca RO 3001; applicare la terza mano di Finitura Effetto Naturale trasparente RO 3000 qualora si desideri una maggiore protezione. Tra le mani attendere 1-2 ore e carteggiare con grana 320-400.

**Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

### MANUTENZIONE

Carteggiare leggermente con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano.

### SOVRAVERNICIABILITÀ

Finiture Effetto Naturale della serie RO 30xx.

### CONFEZIONI

0,5 L                      2,5 L \*

\* solo nella versione RO 3000



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Straccio  
Rullo



Resa  
12-24 m<sup>2</sup> / L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 1-2 h



Essiccazione  
finale 5 h



Residuo solido  
18 ± 3 % per RO 3000  
30 ± 3 % per RO 3001



Viscosità  
DIN4 16 ± 3"



Peso specifico  
1,01 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>  
per RO 3000  
1,02 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>  
per RO 3001



pH  
7,5 ± 0,5



Gloss  
5



**RO 3000**  
TRASPARENTE



**RO 3001**  
BIANCA

