

## Finitura Effetto Cera ad acqua per Legno 750 ml HI2311 Sayerlack



Finitura Effetto Cera all'acqua per Legno 750ml HI2311 ALTA PROTEZIONE IDROREPELLENTE EFFETTO PERLATO Si può applicare su qualsiasi legno, anche già trattato, ottenendo uno speciale effetto perlato. E' idrorepellente e resistente all'azione degli agenti atmosferici. DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli posti all'esterno (infissi, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate).

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 27,47 €

Prezzo con sconto 22,51 €

Prezzo di vendita 27,47 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 22,51 €

Sconto

Ammontare IVA 4,95 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

# Finitura Effetto Cera all'acqua per Legno 750ml HI2311 SAYERLACK

TRASPARENTE

ALTA PROTEZIONE

IDROREPELENTE

EFFETTO PERLATO

RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE)

Si può applicare su qualsiasi legno, anche già trattato. ottenendo uno speciale effetto perlato. E' idrorepellente e resistente all'azione degli agenti atmosferici.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli posti all'esterno (infissi, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche.

LEGNO NUOVO: esterno: si consiglia di preparare bene il supporto carteggiando preventivamente con carta abrasiva grana 150.

Applicare 1 o 2 mani di impregnante HI 20\*\*su legno grezzo e applicare poi 1 o 2 mani di Finitura effetto cera HI 231\* intervallate da 4 ore.

E' sconsigliata la carteggiatura tra una mano e l'altra di HI 231\*.

Interno: è possibile applicare 1 mano di finitura direttamente su legno grezzo preventivamente preparato con carta abrasiva grana 180.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: se la vernice non è degradata, carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 320 ed applicare la finitura HI 231\*.

Nel caso di manutenzione straordinaria asportare completamente la vernice, carteggiando con carta abrasiva grana 150. Procedere poi come su legno nuovo.

Confezione da: 0,75 L

[SCHEDE TECNICHE](#)

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.