

Multistrato Pino Cileno B/C WBP marino mm 21 x 1220 x 2440



Il multistrato di Pino Cileno è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 77,41 €

Prezzo con sconto 53,93 €

Prezzo di vendita 65,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 65,55 €

Sconto -11,61 €

Ammontare IVA 11,87 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Il **multistrato di Pino Cileno** è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità.

Il pannello di multistrato in Pino Cileno, si distingue dalle altre tipologie di pannello multistrato grazie alle sue caratteristiche tecniche e meccaniche, e all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti, dalla carpenteria alla produzione di telai e cassonature, dall'hobbistica e bricolage alla produzione di manufatti di falegnameria, adatti anche per l'esterno.

Il pannello è composto da un numero relativamente basso di strati, il che potrebbe occasionalmente causare una leggera curvatura sulla superficie del pannello, facilmente attenuabile previo taglio e posa in opera degli elementi a misura finita.

La prima faccia è normalmente la migliore per questa categoria, destinata a vista, levigata e molto uniforme, per lo più esente da nodi o comunque con piccoli nodi spesso riparati mediante tasselli. Sulla seconda faccia sarà possibile riscontrare occasionalmente la presenza di nodi interi, stuccature, piccole fessurazioni o imperfezioni superficiali, il che non inficia comunque la stabilità strutturale del pannello.

Caratteristiche:

Qualità: B/C

Spessore: 21 mm

Dimensioni: 1220 x 2440 mm

Num. Strati: 7

Livello di umidità pari al 12%;
Durezza 3600 N;
Modulo di Rottura 816 Kg/cm²;
Modulo di Elasticità 80.558 Kg/cm²;
Resistenza a Compressione 347 Kg/cm².

Recensioni

Sabato, 10 Giugno 2023

Spedizione con imballaggio curato, tagli a misura precisi. Purtroppo invece del pino fenolico richiesto mi è arrivato del banano, al limite della fruibilità.

sandrasala70@gmail.com

Domenica, 29 Novembre 2020

Ottimo multistrato, robusto ideale per realizzare mensole per magazzini ecc. Personale molto gentili, ordinato pannello intero prima della spedizione sono stato contattato per informarmi che mi inviavano pannello già tagliato nelle misure desiderate.

Taby

Martedì, 01 Ottobre 2019

Materiale ottimo, tempi per il ricevimento merce rapidi. Soddisfatto

pcarnier

[Più recensioni](#)