



## Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 20 x 90 x 1500 mm impregnato in autoclave



Pavimento decking in legno di Pino impregnato in autoclave. Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:- Muffe e marcilienze- Insetti e parassiti- Funghi

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 3,87 €

Prezzo con sconto 2,38 €

Prezzo di vendita 2,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 3,35 €

Sconto-0,97 €

Ammontare IVA0,52 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



### **Decking in legno di Pino Impregnato in Autoclave**

Pavimento in legno di Pino adatto per utilizzo da esterno.

Classe d'impregnazione: 3

Sagoma listone pavimento fresato/liscio: un lato a vista zigrinato e un lato liscio

#### **Dimensione:**

Spessore mm 20;

Larghezza mm 90;

Lunghezza mm 1500.

#### **AMBITI DI IMPIEGO:**

Esterni - pavimenti, terrazze, pontili, passerelle, ponticelli.

#### **SETTORI DI APPLICAZIONE:**

Pavimenti in tavolato

Elementi per facciate

Assi per terrazze

Passerelle

Recinzioni frangivento

Legno da giardino

Il prezzo si riferisce per PEZZO

Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:

- Muffe e marcilenze
- Insetti e parassiti
- Funghi

I listoni per pavimento, essendo in legno massello possono presentare alcuni piccoli difetti, fessure da ritiro (crepe o filature) o torsioni, occasionalmente infatti è possibile riscontrare qualche pezzo con curvatura. Tali difetti non possono essere oggetto di contestazione. Si tratta di un fenomeno naturale dovuto alla stagionatura e alla stabilizzazione del legno e non un sinonimo di scarsa qualità del prodotto.

Tali eventuali lesioni naturali non pregiudicano in alcun modo la stabilità del prodotto.

La lunghezza di 1,5 mt è stata ottenuta segnando a metà la tavola da 3 mt.

**Articolo Adatto Per Il Fissaggio Del Pavimento:**

[MINI Vite Torx per legni tropicali pacco da 200 pezzi](#)

#### **Recensioni**

Venerdì, 09 Aprile 2021

Buon prodotto, come misure sono tutte regolari, non è un legno di prima scelta in quanto sono presenti nodi di grosse dimensioni ed alcune tavole sono più "deboli" di altre, ma per la spesa vanno più che bene.

ilWerner