





Soglia Antipioggia Alluminio per Porte e Infissi ULISSE LIGHT



Sistema anti-pioggia ideato per l'installazione anche su porte già esistenti dove sia necessario inserire una soglia drenante. La soglia Ulisse Light va in battuta sull'anta della porta con una morbida guarnizione in silicone autoestinguente.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 25,20 €

Prezzo con sconto 20,66 €

Prezzo di vendita 25,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 20,66 €

Sconto

Ammontare IVA 4,54 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Soglia Antipioggia Alluminio per Porte e Infissi ULISSE LIGHT

Descrizione:

La nuova soglia ULISSE LIGHT è una soglia a pavimento di semplice installazione che protegge da aria, acqua, insetti le porte a battente con apertura verso l'interno. La sua solida scocca in alluminio si può fissare semplicemente con l'utilizzo di viti o di silicone. Il profilo della soglia è alto soltanto 15 mm. Soddisfa a pieno le specifiche di tutte le normative europee in materia di barriere architettoniche ed è quindi adatta ad essere installata anche in spazi pubblici. La scocca è attraversata da fori drenanti, che grazie alla parte piatta della soglia inclinata verso l'esterno, favorisce l'uscita dell'acqua. Sul profilo in alluminio è montata una morbida guarnizione in silicone autoestinguente che funge da battuta per l'anta e garantisce protezione da fumo, fuoco, rumore. I tappi laterali di finitura in dotazione.

Applicazione:

Porte a battente

Lunghezze:

1030 – 1330 – 1630 mm

Tipo di fissaggio:

Con viti o con silicone (non in dotazione)

Caratteristiche Tecniche:

Profili in alluminio 6060 T6 anodizzati
Altezza del profilo 15 mm
Tappi di chiusura laterale in PA6 20% FV

Colori:

Soglia in alluminio: argento
Tappi laterali: colore grigio, RAL7035

oppure

Soglia in alluminio: Bianco a polveri epossidiche RAL9010
Tappi laterali: colore grigio, RAL7035

Recensioni

Venerdì, 12 Gennaio 2018

Soglia in alluminio ben fatta, arrivata in tempi brevi in imballaggio rinforzato da un correntino in legno. Il prodotto corrisponde alla descrizione che si trova sul sito. Vedremo se riuscirà ad aumentare la tenuta all'aria della vecchia porta d'ingresso.

Spetic