

## Bancale 80 Listoni Decking in Pino impregnato in autoclave 28 x 145 x 1500 mm per pavimentazione da esterno - 17,40 Mq



Pavimento decking in legno di Pino impregnato in autoclave. Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:- Muffe e marcilenze- Insetti e parassiti- Funghi

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 505,76 €

Prezzo con sconto 352,38 €

Prezzo di vendita 429,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 428,24 €

Sconto -75,86 €

Ammontare IVA 77,52 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



**Bancale Decking in legno di Pino Impregnato in Autoclave**  
**Pavimento in legno di Pino adatto per utilizzo da esterno.**

Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:

- Muffe e marcilenze
- Insetti e parassiti
- Funghi

I listoni per pavimento, essendo in legno massello possono presentare alcuni piccoli difetti, fessure da ritiro (crepe o filature) o torsioni, occasionalmente infatti è possibile riscontrare qualche pezzo con curvatura. Tali difetti non possono essere oggetto di contestazione. Si tratta di un fenomeno naturale dovuto alla stagionatura e alla stabilizzazione del legno e non un sinonimo di scarsa qualità del prodotto.

Tali eventuali lesioni naturali non pregiudicano in alcun modo la stabilità del prodotto.

**Classe d'impregnazione: 3**

**Sagoma listone pavimento fresato/liscio:** un lato a vista zigrinato e un lato liscio

**Dimensione:**

Spessore mm 28;  
Larghezza mm 145;  
Lunghezza mm 1500.

**Numero di elementi:** 80 pz

**Superficie complessiva:** 17,40 mq

**Ambiti di impiego:**

Esterni - pavimenti, terrazze, pontili, passerelle, ponticelli.

**Settori di applicazione:**

Pavimenti in tavolato  
Elementi per facciate  
Assi per terrazze  
Passerelle  
Recinzioni frangivento  
Legno da giardino

Il prezzo si riferisce per PEZZO

## Articolo Adatto Per Il Fissaggio Del Pavimento:

MINI Vite Torx per legni tropicali pacco da 200 pezzi

### Recensioni

Mercoledì, 03 Aprile 2024

Bancale ben protetto, materiale di buona qualità, senza imperfezioni rilevanti, sopra le aspettative.

maximilian