

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Bordo Legno in Noce Canaletto precollato al metro**



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



Disponibile nelle larghezze di 22 mm. Prezzo per metro

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

~~Prezzo base, Nessun sconto, IVA esclusa.~~

Prezzo con sconto 0,65 €

Prezzo di vendita 0,79 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 0,65 €

Sconto

Ammontare IVA 0,14 €

## Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**Bordo Legno in Ciliegio precollato**

disponibile in queste larghezze:

- 22 mm

Prezzo per metro

### Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro e il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire e accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

### Il tranciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più

# **Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il “Polybond 4011” il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate a essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall’elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

## **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.