

Brico Legno Store


Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Casetta in Legno di Abete Non Trattato 300 x 200 x H 235 cm Mod. Toronto



Casetta toronto cm. 300x200 - Casette in abete grezzo - Losa Esterni da vivere



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Casetta in Legno di Abete Non Trattato, realizzata con metodo costruttivo Blockhouse, ovvero con elementi appositamente intagliati, così da avere un robusto incastro tra le pareti.

~~Prezzo base~~, Nessun IVA2597,76 €

Prezzo con sconto1805,76 €

Prezzo di vendita2203,03 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2662,49 €

Sconto-856,73 €

Ammontare IVA397,27 €

Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione legno di Abete Grezzo mod. Toronto

Realizzata in legno di Abete non trattato ed essiccato.

Tipologia costruttiva blockhouse, composta da elementi in legno sovrapposti e disposti orizzontalmente. Gli elementi sono inoltre costituiti con appositi intagliati, in modo da realizzare un robusto incastro tra le pareti.

Dimensioni:

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

- Spessore tavole della parete 28 mm;
- Dimensioni a terra 300 x 200 cm;
- Dimensioni interne 276 x 176 cm;
- Superficie Pavimento interna 4,86 mq;

Porta doppia con maniglia e serratura 84 x H 176 cm;

Finestra apribile 64 x 36 cm.

Porta singola doppia;

Cartonfeltro bitumato incluso.

Optional consigliati:

Pavimentazione con perline d'abete grezzo;

Kit Grondaia (cod. B);

Impermeabilizzazione con:

Guaina ardesiata rossa o verde (1 rotolo da 10 mq).

Tegole canadesi rosse o verdi (4 confezioni da 2,30 mq).

Le grondaie e i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato.

Articoli di ottima fattura, resistenti e non deformabili, durevoli nel tempo.

Le tratte di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo una regolazione della lunghezza totale di circa 40 cm. Questo consente di evitare le operazioni di taglio della grondaia, al fine di adattarla alla misura esatta delle falde.

Kit completo di:

- Canale di gronda con diametro 100 mm in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) sv.250;
- Sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere;
- Bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm lamiera preverniciata testa di moro;
- Testata terminale destra o sinistra din 100 - lamiera preverniciata testa moro - con banda adesiva;
- Curva diametro 60 mm;
- Set di fissaggio e bande adesive.

La spedizione esclude il servizio facchinaggio, trattandosi di merce voluminosa al momento della consegna potrebbe essere necessario collaborare con l'incaricato coadiuvando lo scarico.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.