

# Brico Legno Store


Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

## Casetta in Legno di Abete Non Trattato 500 x 500 x H 250 cm Mod. Lavinia



Casetta lavinia cm 500x500 - Casette in abete grezzo - ESTERNI DA VIVERE



Casetta in Legno di Abete Non Trattato, realizzata con metodo costruttivo

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Blockhouse, ovvero con elementi appositamente intagliati, così da avere un robusto incastro tra le pareti.

~~Prezzo base, Nessun sconto~~1289,92 €

Prezzo con sconto6721,92 €

Prezzo di vendita8200,74 €

Prezzo di vendita, tasse escluse9911,10 €

Sconto-3189,18 €

Ammontare IVA1478,82 €

## Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### **Descrizione legno di Abete Grezzo mod. Lavinia**

Realizzata in legno di Abete non trattato ed essiccato.

Tipologia costruttiva blockhouse, composta da elementi in legno sovrapposti e disposti orizzontalmente. Gli elementi sono inoltre costituiti con appositi intagliati, in modo da realizzare un robusto incastro tra le pareti.

#### **Dimensioni:**

- Spessore tavole della parete 44 mm con doppio incastro;
- Dimensioni a terra 500 x 500 cm;
- Dimensioni interne 471 x 471 cm;
- Superficie Pavimento interna 22,20 mq.

Altezza Massima 287 cm;

Altezza Parete 223 cm;

Sporgenza Frontale 15 cm.

Porta doppia con doppio vetro 3-6-3 mm con serratura 160 x H 208 cm

Tre finestre apribili con doppio vetro 3-6-3 mm da 75 x H 105 cm

Pavimento incluso Perline tetto da 16 mm

Cartonfeltro bitumato incluso.

#### **Optional consigliati:**

- Pavimentazione con perline d'abete grezzo;
- Kit Grondaia (cod. G);
- Impermeabilizzazione con:

Guaina ardesiata rossa o verde (5 rotoli da 10 mq).

Tegole canadesi rosse o verdi (13 confezioni da 2,30 mq).

# **Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

Le grondaie e i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato.

Articoli di ottima fattura, resistenti e non deformabili, durevoli nel tempo.

Le tratte di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo una regolazione della lunghezza totale di circa 40 cm. Questo consente di evitare le operazioni di taglio della grondaia, al fine di adattarla alla misura esatta delle falde.

La spedizione esclude il servizio facchinaggio, trattandosi di merce voluminosa al momento della consegna potrebbe essere necessario collaborare con l'incaricato coadiuvando lo scarico.

## **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.