


Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Emuca Set di braccetti per porte alzabili Agile Flap, 3,7-7,2 kg, Acciaio e Tecnoplastica, Grigio antracite



Emuca Braccetto per ante elevabile Agile Flap, 3,7 - 7,2 kg, Plastica grigio antracite, Acciaio


Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



	SH (mm)	P (kg)
HSS M	590 - 649	7,8 - 13
HSS L	650 - 729	3,7 - 7,2
HSS H	730 - 799	7 - 11,8



	A	B	C	D	E
6250 M	-1115 - 1255*	141 - 154	308 - 224	327 - 394	13,0 - 94
HSS L	-1115 - 1325*	160 - 228	339 - 236	355 - 428	144 - 74
6250 M	-1115 - 1325*	160 - 228	339 - 236	355 - 428	144 - 74



Kit braccetto per doppio porte sollevabile di armadi superiori con frontali divisi, ideale per l'installazione in cucina e mobili per la casa. Si distingue per il suo funzionamento fluido e preciso, non ha bisogno di alcun attrezzo per lo smontaggio della porta grazie al suo facile sistema di aggancio.

~~Prezzo base~~, Nessun sconto148,78 €

Prezzo con sconto103,66 €

Prezzo di vendita126,46 €

Prezzo di vendita, tasse escluse125,98 €

Sconto-22,32 €

Ammontare IVA22,80 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Kit braccetto per doppio porte sollevabile di armadi superiori con frontali divisi, ideale per l'installazione in cucina e mobili per la casa. Si distingue per il suo funzionamento fluido e preciso, **non ha bisogno di alcun attrezzo per lo smontaggio della porta** grazie al suo facile sistema di aggancio.

Progettato per **due moduli porta con altezze tra 590 e 729mm e larghezza**

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

massima di 1200mm.

Per i moduli con due porte simmetriche, solo la porta superiore richiede il montaggio della cerniera. Ha **tre impostazioni**: regolazione della forza del meccanismo, posizione tridimensionale della porta ±2mm e velocità di chiusura soft.

È disponibile in diverse gamme di forza per coprire una gamma più ampia di dimensioni e pesi delle porte da scegliere in base al risultato delle formule di calcolo.

Il kit comprende 2 cerniere superiori a coppa, 2 cerniere inferiori senza coppa, supplementi e ganci per cerniere e meccanismi, braccio copre coppa, viti di installazione.

CALCOLO DELLA FORZA DELLA BUSSOLA

$$F = H \times (\text{Peso anta} + 2 * \text{Peso maniglia})$$

F = Forza.

H = Altezza della porta in mm.

Peso anta = peso dell'anta in kg.

~~Peso maniglia~~ = peso della maniglia in kg.

2 cerniere superiori con scodellino, 2 cerniere inferiori per porta senza scodellino, basetta per porta e attacchi per cerniere e meccanismi, copribraccioli per scodellino, viti di installazione

Dimensioni: 4x21x76,5

Peso: 3,69

Formato: 1 UN

Taglia: 3,7 - 7,2 Kg

Colore: Grigio antracite

Materiale: Acciaio

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.