

# Brico Legno Store


Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

## Emuca Braccetto Agile Smart elevabile, 960 - 2350, Plastica bianca, Acciaio e Tecnoplastica.



Emuca Braccetto Agile Smart elevabile, 960 - 2350, Plastica bianca, Acciaio



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



Sistema di compasso per ante con apertura elevabile in cucine e mobili per la casa. Questo sistema si distingue per il suo funzionamento regolare e preciso, s

~~Prezzo base, Nessun sconto29,00 €~~

Prezzo con sconto27,80 €

Prezzo di vendita33,91 €

Prezzo di vendita, tasse escluse33,78 €

Sconto-5,98 €

Ammontare IVA6,12 €

## Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

~~Dissegnato~~ compasso per ante con apertura elevabile in cucine e mobili per la casa. Questo sistema si distingue per il suo funzionamento regolare e preciso, **senza la necessità di cerniere** per il suo funzionamento. Dispone di un angolo di apertura di 107° che ottimizza lo spazio e facilita l'accessibilità al mobile. È progettato per una **larghezza del modulo fino a 1.200 mm e un'altezza completa compresa tra 250 e 600 mm**, con spessori del pannello da 16 mm a 22 mm. Vengono offerte tre diverse tipologie. I cappucci decorativi sono forniti e sono disponibili in una **finitura grigio antracite e bianco**. Include anche i ganci, le viti necessarie e uno schema di montaggio.

### CALCOLO DELLA FORZA DELLA BUSSOLA

$$F = H \times (\text{Peso anta} + 2 \times \text{Peso maniglia})$$

F = Forza.

H = Altezza della porta in mm.

Peso anta = peso dell'anta in kg.

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

Peso maniglia = peso della maniglia in kg.

**Contenuto:**

1 set di compassi, 2 ganci, 2 tappi di copertura, 2 coperture per i ganci, viti per il fissaggio

**Dimensioni:** 11x16,5x17,5

**Peso:** 1,48

**Formato:** 1 UN

**Taglia:** 960 - 2350

**Colore:** Bianca

**Materiale:** Acciaio, Tecnoplastica

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.