

**Brico Legno Store**

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---

**Finitura Protettiva Trasparente Opaco per interno  
ad acqua NaturSkin RH1005 da 0,750 It Rio Verde  
Renner**



Finitura Protettiva Trasparente Opaco per interno ad acqua NaturSkin  
RH1005 Rio Verde Renner

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---



Finitura di protezione trasparente opaco Naturskin, adatto a pavimenti in legno, mobili e complementi già verniciati o trattate con oli e cere.

~~Prezzo base, tasse escluse 25,00 €~~

Prezzo con sconto 18,44 €

Prezzo di vendita 22,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 20,94 €

Sconto -2,50 €

Ammontare IVA 4,06 €

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

## Descrizione



Il processo di rinnovamento per arredo in legno da interno per la linea Suite inizia con un gesto di protezione. NaturSkin è la finitura all'acqua per interni che crea una barriera contro macchie, umidità e usura, mantenendo visibile l'autenticità della superficie. Formulata con oli, cere e resine di origine vegetale

Pavimenti in legno, mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, telai, battiscopa; superfici verniciate, laminate o trattate con oli e cere.

### **Informazioni sul prodotto:**

NaturSkin è il protettivo ad alte prestazioni formulato con oli, cere e resine di origine vegetale. La sua composizione, contenente materie prime da fonti rinnovabili e priva di solventi, garantisce un trattamento efficace nel pieno rispetto della salubrità degli spazi abitativi e della naturale bellezza del legno.

Grazie alle proprietà idrorepellenti, NaturSkin crea una barriera protettiva contro macchie, umidità e usura quotidiana. È particolarmente indicato per parquet, arredi, piani di lavoro e superfici in legno. Il protettivo dona al supporto un'elegante finitura opaca, esaltando la venatura e il tono autentico del legno. NaturSkin è in linea con le esigenze della progettazione sostenibile. Il 90% delle materie prime è di origine naturale.

### **Istruzioni d'uso:**

Legno nuovo: Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180 e rimuovere la polvere. Applicare 2-3 mani di NaturSkin RH 1005. Tra le mani attendere almeno 4 ore e carteggiare con grana 240-320.

Legno verniciato: Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come indicato per il legno nuovo.

È sconsigliata l'applicazione su superfici verniciate bianche poiché, a causa dei suoi componenti naturali, potrebbe ingiallire. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche o per garantire una migliore adesione al supporto già verniciato, NaturSkin può essere utilizzato come bicomponente additivato al 5% con Catalizzatore RZ 5200.

**Confezione:** 0,750 lt

**[SCHEMA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)**

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.