

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

**Fondo Isolante Bianco ad Acqua Anti Tannino
RT4000 da 0,750 It Rio Verde Renner**



Fondo Isolante ad Acqua Anti Tannino RT4000 Rio Verde Renner

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Fondo Isolante ad Acqua Anti Tannino RT4000 Rio Verde Renner. Ideale per il trattamento di arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni e coperture. Confezione da 0,750 lt.

~~Prezzo base, tasse escluse 19,04 €~~

Prezzo con sconto 13,90 €

Prezzo di vendita 16,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 16,89 €

Sconto -2,99 €

Ammontare IVA 3,06 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Campi d'impiego:

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:

Fondo Isolante Antitannino contrasta la fuoriuscita di estrattivi del legno come tannini e sostanze oleose in manufatti da esterno e interno. Questa barriera isolante, ad alta copertura, impedisce la formazione di inestetiche macchie superficiali. Fondo Isolante Antitannino copre efficacemente tracce di caffè, pennarello, pastello, ossidazione. Le caratteristiche tixotropiche rendono questo prodotto particolarmente adatto all'applicazione in verticale. Per proteggere il legno dagli agenti biologici di degrado pretrattare il manufatto con Preservante Antitarlo Antermite RA 3000.

Istruzioni d'uso:

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare due mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'applicazione.

Sovraverniciabilità:

Smalti satinati della serie RL xx40, Finitura bianca RP 4360, Finitura Effetto Naturale bianca RO 3001, Hybrid Resolve bianco RS 8005, Vintage Prestige RB 1x90.

[SCHEMA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Venerdì, 01 Novembre 2024

Ottimo isolante anti tanninico tixotropico. Ho preparato i perlini del soffitto, in legno di castagno, con questo fondo denso anti gocciolamento e il risultato è perfetto. Non adatto a perlini in legno di conifera.

Calamita