

## Listello legno di Wengè Piallato mm 30 x Varie Misure x 1750



Wengè grezzo - Bricolegnostore



Listello in legno Massello di

I listelli in legno di wengè sono piallati su 4 lati. Spessore mm 30. Larghezze disponibili da 10 a 80 mm. Lunghezza mm 1750.

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 11,42 €

Prezzo con sconto 9,36 €

Prezzo di vendita 11,42 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 9,36 €

Sconto

Ammontare IVA 2,06 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

## Listello in legno massello di Wengè eccezionale

PIALLATO 4 LATI

### Dimensioni Disponibili:

Spessore mm 30

Larghezza da 10 a 80 mm

Lunghezza mm 1750

Tolleranza spessore e larghezza  $\pm 2$  mm; lunghezza  $\pm 5$  mm.

Il legno massello di wenge è un legno molto pregiato, ampiamente utilizzato per la realizzazione di pezzi dal design elegante, corposo, delicato. Ha una colorazione scura, con ventature tendenti al violaceo e al nero, di grande effetto estetico. E' un legno resistente, poco sensibile all'umidità, compatto e longevo.

Il legno di wenge, per le sue peculiari caratteristiche, viene lavorato ed esportato in diversi punti del globo. Gli aspetti meccanici, fisici e strutturali di questo legno, ne disegnano la destinazione, volta a svariati utilizzi.

È un legno molto resistente, che ha un'ottima trazione e che palesa una buona capacità di resistenza alla compressione. È un legno duro, forte alle sollecitazioni, molto longevo, durevole; non si deforma, poiché risulta essere poco sensibile alle differenze di temperatura, ed in particolare al fattore umidità, che per primo provoca alterazioni espressamente fisiologiche in altre tipologie di legname.

Sotto il profilo estetico, il wenge è un legno di grande impatto, per la sua conformazione, per il suo spessore, per le sfumature di colore: varia dal giallino chiaro, con venature lievemente più scure, a colorazioni intense, tendenti al marrone, con venature nere. E' molto luminoso se chiaro, estremamente elegante se scuro. La lavorazione di questo legno, è leggermente complessa: trattandosi di un materiale molto solido e compatto, si presta in modo lento ai diversi processi di essiccazione, stagionatura, e verniciatura, che rappresentano il preambolo per l'utilizzo effettivo di questo legno.

Il legno wenge risponde bene anche alla verniciatura, anche se spesso, esso stesso produce spontaneamente da secrezioni gommose. Durante le diverse fasi di lavorazione, in particolare quelle inerenti al taglio e al modellamento, il legno wenge va ammorbidito con dei trattamenti al vapore, che lo rendono maggiormente malleabile.

E' un legno che si presta ad un assemblaggio solido solo con chiodi e viti: la sua capacità di resistenza alla colla, è bassa. Le sue caratteristiche di pregio, lo rendono un legno destinato alla realizzazione di parquet, di mobili, porte ed infissi di diverso genere, attrezzi sportivi, arredi. In particolare per le pavimentazioni, il wenge, si presta sia a realizzazioni per interni che per esterni, anche per quelle molto esposte al costante calpestio. Il wenge è un legno molto versatile, che si abbina ed incontra diverse sfumature di design, intonandosi perfettamente a stili moderni, classici, e molto eleganti.

Il wenge è riconoscibile dal profumo che sa di bosco, di fresco e di antico, di qualcosa che resta: è un legno di grande pregio, che non può essere in alcun modo imitato.

#### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.