

Microlamellare Faggio mm 35 x 265 x 3600 Baubuche Tavolato



BauBuche Tavolato è un nuovo pannello in legno microlamellare impiallacciato con legno di faggio, prodotto da Pollmeier con un metodo

tecnologico. Per la sua realizzazione, fogli dallo spessore di 3 mm vengono incollati a fibre parallele o in modo incrociato e ulteriormente lavorati per ottenere travi, tavole, pannelli e pavimenti. Per la spedizione è necessario ridimensionare la lunghezza. Pertanto seleziona dal menù il taglio desiderato o contattaci preventivamente per tagli su misura

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 128,00 €

Prezzo con sconto 78,69 €

Prezzo di vendita 96,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 110,69 €

Sconto -32,00 €

Ammontare IVA 17,31 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Microlamellare Faggio BauBuche Tavolato

Spessore mm 35

Dimensione mm 265 x 3600

Il prezzo è inteso per foglio

Per la spedizione è necessario ridimensionare la lunghezza entro i 3 metri. Pertanto seleziona dal menù il taglio desiderato o contattaci preventivamente per tagli su misura

BauBuche Tavolato è un nuovo pannello in legno microlamellare di faggio, prodotto da Pollmeier con un metodo tecnologico.

Per la sua realizzazione, fogli dallo spessore di 3 mm vengono incollati a fibre parallele e ulteriormente lavorati per ottenere travi, tavole, pannelli e pavimenti.

Il Microlamellare di faggio è incollato con resina fenolica e dotato di piallacci verticali, superfici con design a linee e fughe scure, levigate.

Grazie alla sua straordinaria resistenza, BauBuche consente di ottenere componenti molto più sottili rispetto ai lamellari tradizionali.

L'alta qualità della superficie assicura inoltre risultati pregiati per costruzioni in BauBuche realizzate a vista.

In questo pannello la stratificazione è visibile verticalmente rispetto alla superficie; è adatto come piano per tavoli e robusta superficie di lavoro, ma anche per il rivestimento di pareti e soffitti, gradini o eleganti pavimenti in legno con la

durezza di un pavimento industriale.

Il BauBuche Tavolato può essere lavorato a vista come legno di latifolia massiccio. Le superfici levigate su tutti i lati assicurano ottimi risultati anche in seguito a successive lavorazioni.

Il Pannello in legno microlamellare di faggio è incollato con resina fenolica e dotato di piallacci verticali, superfici con design a linee e fughe scure, levigate con grana 80.

E' versatile nell'utilizzo nelle costruzioni in legno, nelle finiture di interni, nella costruzione di mobili e come pavimento

Riduce dimensioni e sezioni del legno da costruzione grazie alla sua capacità di portata, ciò comporta più spazio e meno materiale impiegato

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Adatto a grandi campate

Assicura una vasta molteplicità d'impieghi, dai componenti più piccoli fino a pannelli e travi di 18 metri di lunghezza.

Amplia le opportunità offerte dal legno microlamellare grazie ad un aspetto pregiato e a una solidità senza pari.

Si fa apprezzare per la precisa stratificazione da 3,0 mm e l'eccezionale qualità della superficie.

Tanto facile da lavorare quanto il legno massiccio ed è particolarmente adatto per le applicazioni a vista.

Consente di risparmiare materiali di giunzione, e quindi costi, grazie all'elevata compattezza e omogeneità.

Ha un prezzo contenuto grazie all'efficiente lavorazione e all'utilizzo oculato dei materiali.

Utilizza materie prime regionali provenienti da boschi a gestione sostenibile, certificati PEFC.

Utile all'ambiente e all'uomo già in fase di sviluppo nel bosco, perché produce ossigeno e lega la CO2.

Preserva morfologia e prestazioni del legno grazie a una precisa tecnologia di lavorazione.

[SCHEDA TECNICA](#)

[CAMPI D'UTILIZZO](#)

[PROCESSO PRODUTTIVO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.