

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Olio Paglierino 0,250 lt per Manufatti in Legno



Olio Paglierino 0,250 lt per Manufatti in Legno

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



L'Olio Paglierino è ideale per lucidare e ravvivare mobili e oggetti in legno, penetra nelle fibre, nutrendole e proteggendole da usura e secchezza.

~~Prezzo base, IVA esclusa, 3,90 €~~

Prezzo con sconto 3,20 €

Prezzo di vendita 3,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 3,20 €

Sconto

Ammontare IVA 0,70 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

~~Olio Paglierino~~ Olio Paglierino è un alleato insostituibile nella cura del legno. Grazie alla sua formula, penetra in profondità nelle fibre, nutrendole dall'interno e proteggendole dall'usura e dalla secchezza. Ideale per restaurare, lucidare e ravvivare mobili, infissi e perlinature.

Confezionamento: 0,250 lt

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Caratteristiche e Benefici Principali

- Nutrimento Profondo:** Penetra facilmente nelle fibre del legno, mantenendolo idratato e prevenendo la formazione di crepe.
- Effetto Ravvivante:** Esalta la bellezza naturale delle venature e dona al legno un aspetto caldo, pieno e piacevolmente lucido.
- Versatilità d'Uso:** Perfetto per tutti i manufatti in legno destinati all'uso interno, sia antichi che moderni. Può essere impiegato anche per il trattamento di superfici porose come il cotto e i mattoni a vista.
- Lucidatura e Restauro:** Prodotto essenziale per il restauro di mobili in patina e spesso utilizzato come lubrificante durante la lucidatura a gommalacca a tampone.

Modalità di Applicazione Semplice

- Preparazione:** Assicurati che la superficie del legno sia pulita, asciutta e priva di polvere.
- Stesura:** Versa una piccola quantità di Olio Paglierino su un panno morbido di cotone e applicalo uniformemente, seguendo la direzione delle venature del legno.
- Rimozione dell'Eccesso:** Dopo pochi minuti, rimuovi l'olio in eccesso con un secondo panno pulito e asciutto per garantire una finitura omogenea e non unta.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.