

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Palo Tondo Pino Impregnato Autoclave ø 100 mm
x 2800 mm STOCK**



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Palo tondo in legno di pino senza punta impregnato in autoclave. Resistente e versatile, è ideale per recinzioni e progetti fai-da-te da esterno.

~~Prezzo base, tasse escluse 26,10 €~~

Prezzo con sconto 21,39 €

Prezzo di vendita 26,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 21,39 €

Sconto

Ammontare IVA 4,71 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione
Il Palo Tondo in Pino senza punta è un elemento strutturale robusto e versatile, ideale per la costruzione di recinzioni solide, strutture da giardino e arredo outdoor. Grazie al generoso diametro di 100 mm e alla finitura tornita, offre un perfetto equilibrio tra resistenza meccanica ed estetica curata, garantendo stabilità e durata nel tempo.

Realizzato in legno di pino massello, il palo è sottoposto al trattamento di impregnazione in autoclave. Questo processo spinge i conservanti in profondità nel legno, rendendolo capace di resistere alle sfide degli ambienti esterni e proteggendolo efficacemente da agenti atmosferici, funghi, muffe e parassiti.

Caratteristiche Principali:

Impregnazione in autoclave: Grazie a questa preparazione, il palo può essere posizionato direttamente a contatto con il terreno e l'umidità, mantenendo la sua integrità strutturale nel tempo senza necessità di trattamenti chimici immediati dopo l'installazione.

Aspetto estetico: Dal punto di vista estetico, il trattamento conferisce al legno una caratteristica tonalità verdastra che, con l'esposizione al sole, vira naturalmente verso un color miele/dorato, integrandosi perfettamente in contesti naturali e giardini.

Sostenibilità: Legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile.

Dimensioni:

Diametro: 100 mm

Lunghezza: 2800 mm

Classe di Impregnazione 3

Previste tolleranze dimensionali sulle dimensioni dovute al ritiro naturale del

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

legno e al trattamento.

È possibile riscontrare piccole fessurazioni superficiali e curvatura o torsioni; queste sono caratteristiche naturali del legno di pino massello legate alla stagionatura e al processo di pressione in autoclave, e non ne pregiudicano la resistenza.

Acquisto in multipli di due elementi, l'elemento è inoltre realizzato su richiesta a partire da assi di lunghezza maggiore, pertanto i profili di taglio sono intesi da trattare al fine di proteggere il legno.

Consigli per l'installazione e manutenzione:

Nonostante l'efficace protezione dell'autoclave, il legno è un materiale naturale vivo che può presentare piccole fessurazioni o variazioni cromatiche dovute all'esposizione solare. Per mantenere inalterata l'estetica e prolungare ulteriormente la vita del prodotto, si consiglia l'applicazione di un impregnante protettivo specifico per esterni circa una volta all'anno.

Campi di impiego:

- Realizzazione di staccionate e recinzioni per orti e giardini.
- Sostegno per giovani alberi, piante rampicanti o vigne (tutori).
- Delimitazione di percorsi pedonali o aree verdi.
- Strutture creative per l'arredo outdoor e fai-da-te.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.