



Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 20 x 90 x 1200 mm impregnato in autoclave



Pavimento decking in legno di Pino impregnato in autoclave. Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:- Muffe e marcilenze- Insetti e parassiti- Funghi

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 3,32 €

Prezzo con sconto 2,04 €

Prezzo di vendita 2,49 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 2,87 €

Sconto-0,83 €

Ammontare IVA0,45 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Decking in legno di Pino Impregnato in Autoclave

Pavimento in legno di Pino adatto per utilizzo da esterno.

Classe d'impregnazione: 3

Sagoma listone pavimento fresato/liscio: un lato a vista zigrinato e un lato liscio

Dimensione:

Spessore mm 20;

Larghezza mm 90;

Lunghezza mm 1200.

AMBITI DI IMPIEGO:

Esterni - pavimenti, terrazze, pontili, passerelle, ponticelli.

SETTORI DI APPLICAZIONE:

Pavimenti in tavolato

Elementi per facciate

Assi per terrazze

Passerelle

Recinzioni frangivento

Legno da giardino

Il prezzo si riferisce per PEZZO

Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:

- Muffe e marcilenze
- Insetti e parassiti
- Funghi

I listoni per pavimento, essendo in legno massello possono presentare alcuni piccoli difetti, fessure da ritiro (crepe o filature) o torsioni, occasionalmente infatti è possibile riscontrare qualche pezzo con curvatura. Tali difetti non possono essere oggetto di contestazione. Si tratta di un fenomeno naturale dovuto alla stagionatura e alla stabilizzazione del legno e non un sinonimo di scarsa qualità del prodotto.

Tali eventuali lesioni naturali non pregiudicano in alcun modo la stabilità del prodotto.

La lunghezza di 1,2 mt è stata ottenuta segando a metà la tavola da 2,4 mt.

Articolo Adatto Per Il Fissaggio Del Pavimento:

[MINI Vite Torx per legni tropicali pacco da 200 pezzi](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.