

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Pavimento Parquet in ESPC mod. DENMARK-  
Confezione da 2.63 mq**



Pavimento Parquet in ESPC

# Brico Legno Store

Tecno Wood


Via Ettore D'Amore



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Il pavimento in ESPC è un parquet innovativo che si distingue per le sue

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

eccellenti prestazioni: stabilità dimensionale, resistenza a urti e umidità, e idoneità al calpestio in ambienti ad alto traffico.

~~Prezzo base, Nessun sconto~~17,50 €

Prezzo con sconto81,93 €

Prezzo di vendita99,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse99,56 €

Sconto-17,64 €

Ammontare IVA18,02 €

## Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

**Descrizione** in ESPC rappresenta una frontiera innovativa nel design d'interni, offrendo una soluzione che coniuga estetica, funzionalità e un profondo rispetto per l'ambiente.

Il parquet in ESPC (Engineered Stone Polymer Composite) non è semplicemente un pavimento, ma un'innovativa miscela di polvere di pietra naturale finemente selezionata e polimeri di alta qualità, spesso derivati da processi di riciclo. Questa combinazione dà vita a un materiale dalle prestazioni superiori e si distingue nettamente dal tradizionale parquet in legno massello o dai laminati standard.

I vantaggi di installare questa pavimentazione sono molteplici. La composizione unica dell'ESPC conferisce al pavimento una notevole resistenza all'acqua e all'umidità, rendendolo perfetto per ambienti come bagni, cucine e seminterrati dove i pavimenti in legno tradizionali sarebbero inadatti. La sua elevata densità lo rende inoltre particolarmente resistente all'usura, ai graffi, alle macchie e agli urti, garantendo una bellezza che dura nel tempo, anche in zone ad alto traffico.

Oltre alla durabilità, i pavimenti in ESPC offrono un comfort superiore. La stabilità dimensionale del materiale minimizza il rischio di espansioni o contrazioni dovute a variazioni di temperatura e umidità, un problema comune con il legno naturale.

La facilità di installazione è un altro punto di forza del pavimento in ESPC grazie al sistema a click che semplifica la posa riducendo tempi e costi, ogni doga è dotata di un tappetino fonoassorbente di supporto inferiore che consente l'installazione del parquet anche su pavimenti già esistenti. La manutenzione del parquet è inoltre semplice e veloce come indicato nella scheda di seguito allegata.

### CARATTERISTICHE:

**Finitura modello:** DENMARK

**Spessore doga:** 5,5 mm

**Dimensione doga:** 240 x 1830 mm

**Confezione:** 6 doghe per 2.63 mq

Acquisto minimo 6 confezioni.

# Brico Legno Store


Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

## SCHEDA TECNICA

### CONSIGLI MANUTENZIONE E PULIZIA



## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.